

26.30.50.119

Утвержден
АТПН.421457.007-95 ПС-ЛУ

ШКАФ СЕРВЕРНЫЙ ВИДЕОАНАЛИТИКИ
К-СОТ 128-00

Паспорт
АТПН.421457.007-95 ПС

1 Основные сведения об изделии

Наименование изделия	Шкаф серверный видеоаналитики К-СОТ 128-00
Обозначение	АТПН.421457.007-95
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисервис» *.

Шкаф серверный видеоаналитики К-СОТ 128-00 предназначен для:

- подключения 128 IP-видеокамер, без установленных дисков для хранения данных;
- приема и обработки сигналов с IP-видеокамер (детектирования движения в поле зрения видеокамеры);
- обработки сигналов от элементов чувствительных волоконно-оптических ТОПОЛЬ ВО-КВ;
- выдачи сигналов тревоги на АРМ системы сбора и обработки информации (ССОИ);
- хранения видеоданных (как собственных, так и данных журнала событий);
- организации, управления и хранения данных:
 - системы контроля и управления доступом (СКУД);
 - системы оповещения (СО);
 - системы охранного освещения (СОО);
 - системы периметральной охранной сигнализации (СПОС);
 - системы охранной сигнализации зданий и сооружений (СОС);
 - видеоданных журнала событий;
- контроля положения и управления поляризатором интерферометра;
- контроля и управления лазерного излучателя (длина волны 1550 нм);
- контроля состояния зон охраны;
- контроля состояния электропитания (пофазно);
- коммутации оптических соединений;
- коммутации сетевых потоков данных;
- вывода графического интерфейса;
- выдачи сигналов управления на другие шкафы системы КЕДР (К-ШКВ, К-ШК, К-ШУДО, К-ШТД).

Шкаф серверный видеоаналитики К-СОТ 128-00 соответствует требованиям ГОСТ Р 52435-2015 и техническим условиям АТПН.425628.004 ТУ.

* Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.npfpol.ru

7 Свидетельство об упаковывании

Шкаф серверный видеоаналитики К-СОТ 128-00
Наименование изделия

АТПН.421457.007-95
Обозначение

Упакован ООО «НПФ «Полисervis»
Наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

8 Свидетельство о приемке

Шкаф серверный видеоаналитики К-СОТ 128-00
Наименование изделия

АТПН.421457.007-95 №
Обозначение Зав. номер

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Год, месяц

21.08.2026 г.

2 Основные технические данные

2.1 Основные технические данные приведены в таблице 1.

2.2 Шкаф предназначен для эксплуатации в закрытом помещении.

Шкаф сохраняет работоспособность в условиях внешних воздействующих факторов:

- температура окружающей среды от +1 °С до плюс 40 °С;
- повышенная влажность окружающей среды 80 % при температуре 25 °С (без конденсации влаги на поверхностях).

2.3 Шкаф рассчитан на работу в непрерывном круглосуточном режиме.

Таблица 1.1 - Основные технические характеристики шкафа

Наименование параметра	Значение
1 Напряжение питания от сети переменного тока, В, частотой (50±1) Гц	380 ⁺¹⁰ ₋₁₅ %
2 Мощность, потребляемая шкафом, кВт, не более	3,2
3 Габаритные размеры (высота x ширина x глубина), мм, не более	2050 x 600 x 800
4 Масса, кг, не более	85
5 Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254	IP20
6 Средняя наработка на отказ шкафа в дежурном режиме, ч, не менее	60000
7 Средний срок службы, не менее	10 лет




Рис. 1 Общий вид шкафа K-COT

3 Комплектность

- 3.1 Шкаф серверный видеоаналитики K-COT 128-00 АТПН.421457.007-95 - 1 шт.
- 3.2 Паспорт АТПН.421457.007-95 ПС.
- 3.3 Ключ - 1 шт.

4 Гарантии изготовителя

4.1 Гарантийный срок – 36 месяцев с даты изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик изделия требованиям АТПН.421457.007-95 и технических условий АТПН.425628.004 ТУ при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ «Полисервис»*.

Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки предприятия-изготовителя*.

5 Сведения о драгоценных материалах и цветных металлах

5.1 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов

6 Сведения об утилизации

6.1 Электронные изделия не должны утилизироваться вместе с бытовым мусором. Их утилизация должна осуществляться через специальные пункты. Для получения подробных сведений необходимо обращаться в территориальные органы местного самоуправления.

* Адрес предприятия-изготовителя и телефоны службы технической поддержки приведены на сайте www.npfpol.ru